Напольный газовый котел Buderus Logano G334-73 WS (AW.50.2-Kombi)

Код товара: 609675



Цена: 1 215 000,00 руб.

Артикул товара:7738503647Бренд товара:BuderusСерия товара:LoganoЦиркуляционный насос:Да

Дымоход: Атмосферный Наличие ГВС: Одноконтурный

200 мм Диаметр дымохода: Открытая Камера сгорания: Мах мощность, кВт: 73 кВт Чугун Материал котла: Мах давление Р газа: 4 бар 730 Мах отапливаемая площадь, м2: 94°C Температура дымовых газов: Теплообменник: Чугунный Тип розжига: Электророзжиг 1264х880х750 мм Размеры ВхШхГ:

Масса, кг:334 кгСтрана производитель:ГерманияГарантия:2 года

Напольные чугунные отопительные котлы, работающие на газе, мощностью 73-270 кВт.

Современная универсальная концепция котла Buderus Logano G334WS

• Низкотемпературный отопительный котел по DIN EN 656 с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды)

- Восемь сертифицированных типоразмеров котла с номинальной теплопроизводительностью от 73 до 270 кВт
- Варианты исполнении для работы на природном газе E, природном газе LL или сжиженном газе P
- Отопительные котлы с номинальной теплопроизводительностью от 73 до 135 кВт для установок с одним котлом и котлы с номинальной теплопроизводительностью от 146 до 270 кВт для установок с двумя котлами, работающие в 2-х или 4-ступенчатом режиме
- Благодаря согласованным между собой конструктивным узлам несложно переоборудовать систему в котельную установку с двумя котлами
- Конструкция котла с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна
- Поставка котлового блока возможна на выбор как в собранном виде, так и отдельными секциями
- Комбинируется с вертикальными баками-водонагревателями Logalux ST (емкостью 400-1000 литров) и с горизонтальными Logalux LT (емкостью 400-6000 литров) из программы Будерус
- Комбинируется с различными системами управления из программы Будерус
- Высокий стандартизированный коэффициент использования (93 %) и низкие эмиссии вредных веществ

Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ

- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора
- Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению
- Имеет знак СЕ и знак качества DVGW

Простое и удобное управление

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
- Простая настройка всех функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни")
- Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание котла Buderus Logano G334WS

- Беспроблемная транспортировка котлов благодаря поставке котлового блока отдельными секциями
- Котельная установка с двумя котлами имеет один общий прерыватель тяги
- Комплект подключения котла для установки с двумя котлами
- Конструкция горелки без подвижных деталей
- Простая переустановка на другие виды газа

Внимательно!!! Все котлы данной серии не комплектуются автоматикой управления. (приобретается отдельно)