Счётчик для холодной воды Itelma ДУ 15мм L110мм арт.WFK20.D110

Код товара: 180033



Цена: 1 260,00 руб.

Производитель Itelma

Артикул WFK20.D110

Тип Счетчик холодной воды

 Монтажная длина (L)
 110 мм

 Диаметр
 3/4"

 Номинальный расход воды
 1,5 м3/ч

Рабочая температура среды от +5°C до +90°C

Межповерочный интервал 6 лет Полный средний срок службы 12 лет Официальная гарантия производителя 6 лет Страна производства Россия

Счётчик холодной воды Itelma WFK20.D110 Ду 15 мм. L 110 мм. для квартиры одноструйный применяется для учета водопотребления в системах водоснабжения любого типа: в индивидуальных домах, квартирах, офисах, административных зданиях

Типичными пользователями являются:

строительные организации эксплуатирующие организации (ДЕЗ, РЭУ, ЖСК, ТСЖ) индивидуальные потребители

Преимущества:

Водосчётчик Ителма WFK20.D110 Ду 15 мм. L 110 мм. производится по немецкой лицензии из западноевропейских комплектующих повышенная надежность (срок гарантии 6 лет) межповерочный интервал для счетчиков холодной - 6 лет устойчивость к повышенному давлению в системе водоснабжения (до 25 Атм)

устойчивость к повышенной температуре (до 110°C)

Особенности:

минимальная чувствительность (водосчётчик Itelma WFK20.D110 Ду 15 мм. L 110 мм. начинает фиксировать расход воды около 10 л/час)

лучшая антимагнитная защита (подтверждено испытаниями в независимой лаборатории ЕС/Рига, Латвия)

функциональный дизайн (удобная шкала считывания показаний и прекрасный внешний вид) экологичность (при производстве корпусов не используется никелевое покрытие, которое запрещено Директивой Евросоюза с 2004 года)

не требуется соблюдения прямых участков до и после прибора допускается горизонтальная и вертикальная установка приборов

В зависимости от условий монтажа предлагаются различные решения (L=80 или 110 мм).

Счётчик холодной воды Ителма WFK20.D110 Ду 15 мм. L 110 мм. с монтажной длиной 80 мм чрезвычайно удобны для установки в условиях ограниченного пространства.