Насос фекальный с режущим механизмом Speroni CUTTY 200/N 1.97 кВт 1х220 В

Код товара: 629537



Цена: 140 572,80 руб.

Артикул товара: SPRN101291420

Бренд товара: Speroni

Диаметр резьбового соединения: Резьба 1 1/2" + фланец

Длина кабеля: 10 м Корпус насоса: Чугун Максимальная мощность, Вт: 1970 17 Максимальный напор, м: 41.6 кг Масса, кг: 220 B Напряжение: Производительность, л/час: 21000 Режущий механизм: Да

Тип выключателя:

Страна производитель: Италия Гарантия: 1 год

Насос CUTTY 200/N Speroni с многолопастным рабочим колесом и режущим механизмом. Особенно подходит для перекачивания жидкостей с длинными нитевидными волокнами, канализацонных стоков с фекалиями, а также для измельчения твердых частиц больших размеров в органических жидкостях. Применяется для откачивания жидкостей из септиков, систем канализации. Дробление включений при всасывании стоков позволяет значительно снизить диаметр выходной напорной трубы. Комплектуется выносным шкафом управления. Поплавковый выключатель приобретается отдельно. Предусмотрена регулировка режущего устройства по мере износа в процессе эксплуатации посредством перемещения упора подвижного ножа для обеспечения оптимального зазора. Технические данные:

- Подача: до 21м3/ч.
- Напор: до 17м.

- Температура жидкости: 35 °C(EN60335-2-41).
- Температура жидкости: 50 °С(для других целей).
- Глубина погружения: 20м.
- Минимальный уровень всасывания: 80мм.
- Предназначен для продолжительной работы при полном погружении.

Электродвигатель:

- Маслозаполненный статор.
- Потребляемая мощность 1,5 кВт.
- Напряжение: 230В-50Гц.
- Класс изоляции F.
- Класс защиты ІР 68.
- Встроенная тепловая защита.

Материалы:

- Корпус двигателя: чугун.
- Корпус насоса: чугун.
- Рабочее колесо: чугун.
- Вал с ротором: нержавеющая сталь.
- Измельчитель: нержавеющая сталь.
- Механическое торцевое уплотнение: кремний/кремний + керамика/графит уплотнение.